

ZIPWALL®

ZIPWALL®

PROTIPRAŠNI SISTEMI

ZAŠČITITE

VAŠ

PROSTOR

Začnite vsako delo z ZipWall

®

ZipWall®

Sistem za zaščito pred prahom

- Hitro & enostavno
- Učinkovita zaščita
- Povečajte zadovoljstvo strank
- Predstavlja profesionalno podobo
- Prihrani čas in denar

Podpira skladnost z varnostnimi predpisi za zaščito pred prahom

ZipWall® – Edini popoln sistem za zaščito pred prahom. Palice z vzmetjo ustvarijo oviro za prah do višine 6,1 m z uporabo PVC folije ali plošč za večkratno uporabo ZipFast™. Vhode v pregrado je enostavno dodati z zadrkami ZipWall® ali novimi magnetnimi vrati. Hitro tesnjenje vseh strani pregrade s tesnili FoamRail™ brez lepilnih trakov.

Sistem ZipWall®, skupaj s posebnimi predmeti in kompleti, pripravljenimi za uporabo, profesionalnim izvajalcem zagotavlja hitre in enostavne rešitve za zaščito pred prahom.

Postavite zaporo proti prahu v nekaj minutah
 — brez lestev, brez lepilnih trakov, brez poškodb!

VZMETNE PALICE



PREHODI NA ZADRGE



FOAMRAIL™ TESNILA BREZ LEPILNIH TRAKOV



Začnite vsako delo z ZipWall

- Vzdrževanje
- Prenove stavb
- Suhomontaža
- Barvanje in brušenje
- Zaključna obdelava tal
- Obnova notranjih prostorov
- Rušenje
- Rekonstrukcije
- Montaža zunanega pohištva
- Rezanje betona
- Varnostna skladnost
- Zaščita pred prahom



IZBRANI IZDELKI



Magnetna vrata



Pregradni material za večkratno uporabo



Lepljiva podloga



Magnetni trakovi



Uporabite sistem za
zaščito pred
prahom ZipWall kjerkoli!

- Zdravstvene ustanove
- Gostinski obrati
- Proizvodni obrati
- Državne ustanove
- Šole
- Logistični centri
- Gradnje za trg
- Hiše in stanovanja





Prihranite čas in denar.
Izboljšajte varnost!

PVC folija ni vključena.

PALICE Z VZMETJO ZIPPOLE®

ZipWall® 10

Odlično za stanovanjska dela

Postavite protiprašno oviro za prah do 3m višine, v samo nekaj minutah z vzmetnimi palicami ZipWall® 10 z zasukom.

- Močna in lahka konstrukcija iz nerjavečega jekla
- Teleskop do višine 3m (od 127cm)
- Inovativna neдрseča glava in plošča, ki ne pušča sledi

Brez lestev, brez lepilnega traku, brez poškodb



ZipWall® 10 4-Pack Popoln začetni komplet!



ZipWall® 10 2 paket

Patentirano

Uporabljajte s PVC folijo ali pregradnimi™ folijami za večkratno uporabo ZipFast. za večkratno uporabo



ZipFast™ pregradne plošče za večkratno uporabo in PVC folije niso vključene.

PALICE Z VZMETJO ZIPPOLE®

ZipWall® 12

Idealno za komercialna in stanovanjska dela

Postavite tesno oviro za prah do 3,6 m visoko v samo nekaj minutah z ZipWall® 12 vzmetnimi palicami z zasukom.

- Močna in lahka konstrukcija iz anodiziranega aluminija
- Teleskop do višine 3,6m (od 140cm)
- Inovativna nedrseča glava in plošča, ki ne pušča sledi

Brez lestev, brez lepilnega traku, brez poškodb



ZipWall® 12 4-Pack Popoln začetni komplet!



ZipWall® 12 2 paket

ZipWall® 12 6 paketov

Patentirano

Uporabljajte s PVC folijo ali pregradnimi™ ploščami ZipFast™ za večkratno uporabo



Dosežite visoke stropove brez škarjastega dvigala ali gradbenega odra!

Prihranite čas in denar.
Izboljšajte varnost!

Polietilenska folija ni vključena.



PALICE Z VZMETJO ZIPPOLE®

ZipWall® 20

Nepogrešljiv pri visokih stropih – odličen tudi za manjša dela

Postavite tesno oviro za prah do 6,1 m visoko v samo nekaj minutah z vsestranskimi vzmetnimi palicami ZipWall® 20 z zasukom. Popoln tudi za stropne standardne višine.

- Močna in lahka konstrukcija iz anodiziranega aluminija
- Teleskop do višine 6,1 m (od 158 cm)
- Inovativna nedrseča glava in plošča, ki ne pušča sledi

Brez lestev, brez lepilnega traku, brez poškodb



ZipWall® 20 2 paket

Patentirano

Uporabljajte s polietilensko folijo ali pregradnimi™ za večkratno uporabo ploščami ZipFast.



Zapnite plošče skupaj, da ustrezajo širini dela!

PREGRADNE PLOŠČE ZA PONOVNO UPORABO

ZipFast™ za večkratno uporabo Pregradne plošče


Zelena alternativa PVC GRADBENIM FOLIJAM

Vzdržljive plošče ZipFast™, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, se z zadrgo združijo, da hitro ustvarijo široke pregrade za prah.

- Visokotehnološka tkanina z vgrajenimi močnimi zadrgami
- Pripravljen za uporabo – brez merjenja ali rezanja
- Predstavite profesionalno podobo
- Zagotovite zasebnost na obeh straneh ovire

Brez lestev, brez traku, brez poškodb

Patentirano



Za uporabo z ZipWall® palice in dodatki (naprodaj posebej).

Večpaketi vključujejo tri plošče 152 cm × 3,6 m, eno ploščo 76 cm × 3,6 m in ZipWall® prenosna torba.

Plošče so na voljo kot enojne: 3m×3,6m, 152cm×3,6m in 76cm×3,6m.



TESNILA IN STENSKI NOSILCI BREZ TRAKU

Tesnila za tesnenje brez lepilnega traku FoamRail™

Tesnenje prostorov brez lepilnih trakov v nekaj trenutkih.

Inovativne tirnice se pritrdijo na drogove z vzmetjo ZipWall®, da se tesno prilegajo stropu, tlom in stenam.

- Za večkratno uporabo in stroškovno učinkovito
- Lahko se uporablja z negativnim ali pozitivnim zrakom
- Za uporabo namesto traku, kjer je potrebno tesno tesnjenje

Brez lestev, brez traku, brez poškodb

Patentirano

NOVO! Nastavljivo tesnilo brez traku FoamRail Span™ se razteza od 130 cm do 243 cm



NOVO! Mini nastavljivo tesnilo brez traku FoamRail Span™ se razteza od 69 cm do 122 cm



NOVO! Stenski nosilec SideBridge™



Talni adapter za ZipWall® 10/12/20



SDPK

Komplet za stensko montažo SidePack™



Z lahkoto obvlada velik promet!



Magnetni trakovi se zaskočijo skupaj in tvorijo tesno tesnilo.

NOVO!

ZADGE IN VRATA

ZipWall® Magnetic Komplet za zaščito pred prahom

Samozapiralni prostoročni dostop do delovišča

Hitra in enostavna namestitev. Zmogljivo samozapiralno delovanje ohranja tesno tesnjenje. Vzdržljiva in za večkratno uporabo.

- Nastavljiva naglavna palica za lažjo namestitev
- Posebej oblikovani magnetni trakovi ustvarijo neprekinjen pečat okoli vrat
- Plošča iz visokotehnološkega blaga ima prozorno plastično okno
- Samozapiralni magneti so všiti
- Lahko se uporablja s pozitivnim ali negativnim zrakom

Brez lestev, brez traku, brez poškodb

Patentirano




Negorljive
(v skladu s poglavjem 8
Mednarodnega gradbenega zakonika)

Dimenzije vratne plošče: 218cm x 139cm

Deluje z vsemi ZipWall® vzmetne palice. Palice niso vključene.

Za ZipFast™ ali polietilenske pregrade.



NOVO!

Polietilenska folija ni vključena.

POSEBNI PREDMETI

MagStrip™ Zapiralo za zaščito pred prahom

Naj bo vaša pregrada tesno pritrjena na spuščeni strop med drogovi

Pritrdite magnetne trakove na jekleno mrežo s palico ZipWall® in posebej zasnovanim aplikatorjem.

- Hitra nastavitvev in odstranitvev
- Magnetni trakovi se zaskočijo na kovinsko mrežo
- Aplikator deluje s katero koli palico ZipWall®. Palica ni priložena.
- Za večkratno uporabo in profesionalno

Brez lestev, brez traku, brez poškodb

Patentirano



MS4

Enota vključuje štiri 66 cm magnetne trakove in en aplikator.





ZDS

Standardni komplet za vrata
ZipDoor® Za standardna vrata do 91 cm × 213 cm.



ZDC

Plamen retardant

Komplet za komercialna vrata ZipDoor®
Za komercialna vrata do 121 cm × 243 cm.
Zaviralec gorenja (v skladu s poglavjem 8
Mednarodnega gradbenega kodeksa)

ZADGE IN VRATA

Kompleti ZipDoor®

Zatesnite vsa vrata v samo minuti

Hitro pokrijte vrata, da zagotovite nepredušno tesnilo z zadrgami za enostaven vstop in izstop.

- Vnaprej so nameščene nepredušne, močne zadrgi
- Dvostranski trak ZipWall® varno drži ZipDoor®, hkrati pa ščiti površino okvirja vrat
- Kavljici z loputo držijo vrata odprta za lažji dostop
- Prihranite ure pri delu s številnimi vrati



Hitra in enostavna namestitvev!



Patentirano



Patentiran
ZipperKnife™
rezalnik listov
preprečuje zastoje
zadrgе!



ZADRGE IN VRATA

Zadrgе ZipWall® Heavy-Duty Hitro ustvarite protiprašne prehode na pregradah ali obstoječih prehodih.

Vzdržljive samolepilne zadrgе se pritrdijo na prehode s PVC folijami.
ZipperKnife™ orodje za izdelavo prehodov v PVC folije,

- 7,6 cm široke in vzdržljive
- Kavli z loputo držijo vhod odprt za lažji dostop



ZipWall® Heavy Duty Zipper 2-Pack



Patentirano



ZWTM

ZipWall® Mat Starter Kit Vsaka enota vključuje eno podlago z enim 30-listnim blokom (podlaga: 64 cm x 94 cm; podloga: 61 cm x 91 cm).



ZWTMR

ZipWall® Mat Refill Vsaka enota vključuje štiri 30-listne polnilne blazinice (63 cm x 93 cm; ustreza podstavku ZipWall® Mat).

POSEBNI PREDMETI

ZipWall® Mat

Preprečite uhajanje prahu iz delovnega območja

Lepilna površina ob stiku zajame prah.

- Podstavek za večkratno uporabo z nedrsečo vinilno podlago
- Začetni komplet vključuje eno vnaprej nameščeno lepilno blazinico
- Prozorni lepilni listi za enkratno uporabo so posamično označeni z zavihki in oštevilčeni – preprosto odlepите zgornji list, da izpostavite novo površino
- Velika lepilna površina odstranjuje prah s čevljev, koles in koles



Podpira delovne prakse, varne s svincem.



NOVO!

Palice, plastična folija in cev niso vključeni

POSEBNI PREDMETI

ZipWall® Dust Barrier PassThrough™

Enostavno in hitro napeljite cev za kanal skozi pregrado ZipWall®.

Odprtina, ki jo je mogoče ponovno zapreti, za napeljavo cevi do premera 35 cm skozi pregrado ZipWall®. Popoln za nastavev negativnega zračnega tlaka na delovišču.

- Hitra in enostavna namestitev
- Podpre težo katere koli cevi za kanale, hkrati pa ohranja celovitost pregrade
- Idealno za preoblikovanje, rušenje, suhomontažo, obnovo, sanacijo in vsa delovna mesta v občutljivem okolju, kot je zdravstvo
- Deluje z vsemi vzmetnimi drogovi ZipWall®
- Za večkratno uporabo, urejeno in profesionalno


Brez lestev, brez traku, brez poškodb

Patent v teku



Premer odprtine: 35 cm

ZPT



Zavaruje pregrado brez
dvigovanja mreže!

POSEBNI PREDMETI

Edge™ glava in nedrseča plošča

Genialna rešitev za spuščene strope

Posebno oblikovana glava in plošča drži pregrado, kjer se spuščeni strop sreča s steno, ne da bi dvignili mrežo.


- Uporablja stenski kotnik za pritrnitev pregrade brez upogibanja ali dvigovanja stropa
- Ustreza vsem vzmetnim palicam ZipWall®

Opomba: samo za uporabo na prvi in zadnji palici. Za vse druge drogove uporabite standardne glave in plošče.



EPH1

PRIBOR ZA TESNILA BREZ TRAKA



dolga SideBridge™ deluje okoli radiatorja na osnovni plošči

Stenski nosilec SideBridge™

Tesno zaprite pregrado vzdolž stene v nekaj sekundah

Zaskoči se na FoamRail Span™ in ga drži ob drogu ZipWall®, ki je najbližje steni, da tvori tesno tesnilo.

- Tesni do 8' vzdolž stene z enim FoamRail Span™
- Na voljo v dveh velikostih – standardna velikost za večino del in dolga velikost za stene z ovirami, kot so radiatorji na podstavku ali okrasne letve
- Najbolje deluje s palicami ZipWall® 12 in ZipWall® 20



SBR4



SC2

Vsaka enota vsebuje dva standarda in dva dolga stenska nosilca.

Patent v teku




ZipWall® talni adapterji

V nekaj sekundah zatesnite oviro za prah na tleh

Novi talni adapterji ZipWall® so boljši kot kdaj koli prej – pritrdite na dno katerega koli droga ZipWall® z enim zasukom.

- Prilagodite kateri koli drog ZipWall® za istočasno tesnjenje na stropu in tleh
- Na voljo v treh velikostih za prileganje palicam ZipWall® 10', 12' in 20'



Patent v teku

Za informacije o garanciji izdelka obiščite zipwall.com/warranty.

Izdelki, ki zavirajo gorenje, so **zaviralci gorenja razreda A** v skladu s poglavjem 8 Mednarodnega gradbenega kodeksa.

ZipWall in **ZipBoleSideBridge™**, **ZipBole™** so registrirane blagovne znamke ZipWall LLC, Arlington, MA. Edge™, FoamRail™, FoamRail Span™, GripDisk™, Kit20™, MagStrip™, SideClamp™, SidePack™, Slide™, SLP™, T-Clip™, ZipDoor™, ZipFast™, ZipFast Hatch™, ZipHook™, in ZipperKnife™ so blagovne znamke ZipWall, LLC, Arlington, MA.

Copyright © 1996 – 2019 Vse pravice pridržane.

zipwall.com/patents

Vaš trgovec:

URBANDY trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 1
3320 Velenje
Slovenija

E-mail: info@protiprasni-sistemi.si
Mobile: +386 70 797 463